

**RAAMDECO.BE**  
ramen en decoratie



**DEURENCATALOGUS**

[raamdeco.be](https://raamdeco.be)

PVC-deuren 0,80-0,95 m .....	3
PVC-deuren 1,15-1,40 m .....	12
PVC-deuren 1,60-1,90 m .....	21
PVC-profielen.....	32
Lamineren van PVC-profielen.....	34
Soorten glas.....	35
Beslag.....	37
Handgrepen, scharnieren.....	38
Diensten.....	39
Contactgegevens.....	40

# PVC-DEUREN

AFMETINGEN: 0,80 - 0,95 m



# PVC-deuren 0,80-0,95 m - TOP 10 BESTSELLERS



# PVC-deuren 0,80-0,95 m - TOP 10 BESTSELLERS



# PVC-DEUREN 0,80-0,95 m






# PVC-DEUREN 0,80-0,95 m





# PVC-DEUREN 0,80-0,95 m




# PVC-DEUREN 0,80-0,95 m



# PVC-DEUREN 0,80-0,95 m



# PVC-DEUREN 0,80-0,95 m



# PVC-DEUREN

AFMETINGEN: 1,15 - 1,40 m



# PVC-DEUREN 1,15 - 1,40 m



# PVC-DEUREN 1,15 - 1,40 m



# PVC-DEUREN 1,15 - 1,40 m



# PVC-DEUREN 1,15 - 1,40 m



# PVC-DEUREN 1,15 - 1,40 m



# PVC-DEUREN 1,15 - 1,40 m



# PVC-DEUREN 1,15 - 1,40 m




# PVC-DEUREN 1,15 - 1,40 m



# PVC-DEUREN

AFMETINGEN: 1,60 - 1,90 m



# PVC-DEUREN 1,60 - 1,90 m



# PVC-DEUREN 1,60 - 1,90 m



# PVC-DEUREN 1,60 - 1,90 m



# PVC-DEUREN 1,60 - 1,90 m



# PVC-DEUREN 1,60 - 1,90 m



# PVC-DEUREN 1,60 - 1,90 m



# PVC-DEUREN 1,60 - 1,90 m



# PVC-DEUREN 1,60 - 1,90 m



# PVC-DEUREN 1,60 - 1,90 m



# PVC-DEUREN 1,60 - 1,90 m



# PROFIEL VOOR PVC-DEUREN

De PVC-profielen van Gealan beschikken over talrijke eigenschappen waardoor ze geschikt zijn voor alle soorten ramen en deuren met dubbele beglazing. Tot de voordelen behoren onder meer de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, de duurzaamheid, de uitstekende geluids- en warmte-isolatie, de grote verscheidenheid en het gebruik van de allerbeste technologieën bij de productie ervan.

De hoge duurzaamheid is voornamelijk te danken aan de wapening en de manier waarop de kamers zijn aangebracht. Deze zorgen ook voor een betere warmte- en geluidsisolatie.



# GEALAN PVC-PROFIELEN

## GEALAN S8000

De deuren van het GEALAN S8000-profielensysteem zorgen voor een uitstekende warmte-isolatie dankzij de vijf kamers en de grote bouwdiepte.


- 5 thermische isolatiekamers;
- Kozijn met een bouwdiepte van 74 mm;
- Warmtegeleidingscoëfficiënt 1,2 W/mK;
- Randprofiel van gegalvaniseerd staal met een dikte van 1,5 - 2 mm;
- thermisch isolerende beglazing met een dikte van 24, 32 en 44 mm.




## GEALAN S9000

Met het S9000-profielensysteem profiteert u van een modern, geavanceerd systeem dat zowel geschikt is voor nieuwbouw als voor renovatieprojecten. Zo baant de S9000 de weg naar een nieuw platform voor de constructie van ramen en voordeuren die zelfs aan de meest veeleisende eisen voldoen.


- 6 thermisch gescheiden kamers;
- Koof met een bouwdiepte van 82 mm;
- Warmtedoorgangscoefficient 0,9 W/m<sup>2</sup>K;
- Buitenmuren met een dikte van 3 mm, klasse A;
- Thermisch isolerend glas met een dikte van 44 mm;
- 3 afdichtingen rondom voor isolatie.



# HET LAMINEREN VAN PVC-PROFIELEN



## STANDAARDGROEP



ALB CLASIC




ANTRACIET



GOUDEN EIK



NUC




DONKERBRUIN




ALB




CREME



EIK



ANTRACIET  
GLAD



ZWART  
BRUIN

# SOORTEN GLAS

## GLAS 4 SEIZOENEN



Als u in een zonnige omgeving woont, raden wij u aan om voor 4-seizoenenbeglazing te kiezen, omdat deze bescherming biedt tegen felle zonnestralen en ervoor zorgt dat het in de zomer aangenaam koel blijft in huis.

## LOW-E-GLAS

Als u in een schaduwrijke omgeving woont, raden wij u aan om voor LOW-E-glas te kiezen, zodat er meer licht in huis komt.




## VEILIGHEIDSGLAS MET FOLIE



Bij een botsing kan dit type glas in kleine scherven uiteenvallen, maar dankzij de bescherming die de folie tussen de glaslagen biedt, verspreiden de scherven zich niet door het huis en snijden ze niet in de hand van degene die tegen het glas is gebotst, net als bij een autoruit.

Naast de veiligheidseigenschappen biedt het ook een zeer hoge geluidsisolatie.

# GLAS MET DECORATIEVE ELEMENTEN



## BINNENSPROKKELS

De binnenlatten zijn decoratieve elementen die in het dubbelglaspakket zijn aangebracht.

- Afmetingen: 10, 20 mm;
- Beschikbare kleuren: wit, goud;

## SOORTEN VERSIERDE GLASWERK



**Mat glas**



**Diamantglas**



**Delta-fles**

# BESLAG




## MACO-beslag

MACO is een van de marktleiders op wereldniveau op het gebied van de productie van beslag voor ramen en deuren. MACO heeft vestigingen in meer dan 30 landen.

De producten van MACO onderscheiden zich door een strak ontwerp, hoogwaardige afwerking en doordachte functionaliteit.

Het mechanisme is voorzien van 5 bevestigingspunten en een slot met 5 sleutels.



# HANDGREPEN EN SCHARNIEREN



SATURN-handgrepen



MEDOS-handgrepen  
voor raamteframe

# SOORTEN SCHARNIEREN





## PRODUCTIE

Wij produceren uw ramen binnen 10 tot 14 werkdagen voor bestellingen in standaardkleuren en binnen 14 tot 21 werkdagen voor bestellingen in niet-standaardkleuren.

Onze ramen zijn ontworpen om een levensduur van wel 50 jaar te hebben! Wij produceren ramen met behulp van geautomatiseerde machines.



## VERPAKKING

De ruiten worden in drie stappen verpakt:

1. Kartonnen hoekstukken van 20 cm rondom de randen van de ruit;
  2. De ruit in vijf lagen stretchfolie wikkelen;
  3. De ruit wordt omwikkeld met 2-3 lagen noppenfolie, ter bescherming;
- Zo kunnen we er zeker van zijn dat de ruiten veilig bij u thuis aankomen, zonder beschadigingen.



## LEVERING

We beschikken over een lijst met meer dan 20 vervoerders die naar de meeste EU-landen rijden: Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, België, Nederland, Ierland.


De levertijd kan variëren van 2 tot 4 dagen voor afgelegen gebieden zoals Ierland of Engeland.



## GARANTIE 5 JAAR

Na voltooiing van de werkzaamheden krijgt u 5 jaar garantie op uw project voor de profielen, het glas en de beslagdelen.

Er wordt geen garantie verleend op de montage indien deze door anderen dan onze eigen monteurs wordt uitgevoerd.



# RAAMDECO.BE

ramen en decoratie



**RAAMDECO.BE**

**Terbiest 59, 9550 Herzele**

**Telefoon: +32468482530**

**WhatsApp: +32468482530**

**Email: [info@raamdeco.be](mailto:info@raamdeco.be)**